



THULE[®]
SWEDEN

VEDLIGEHODELSES- VEJLEDNING

B
51100956

Bring your life
thule.com

VIDSTE DU DET?

MAKSIMERINGEN AF DIN VOGNS LEVETID AFHÆNGER AF, HVOR GODT PRODUKTET ER BEHANDLET OG VEDLIGEHOLDT, SAMT TYPEN OG OMFANGET AF BRUGEN, SÅSOM:



HENSTILLEN

Korrekt henstilling af vognen er afgørende for at mindske omfanget af slitage på komponenter.



OMFANG AF VEDLIGEHOLDELSE

Jævnlig servicering, vedligeholdelse, fornuftig henstilling, rengøring, serviceeftersyn og inspektionsarbejde giver markant mindre slitage af vigtige komponenter.



HYPPIGHED OG ANTAL KILOMETER

Jo oftere vognen bruges, og jo længere afstande, den tilbagelægger, jo mere slidt bliver den.



LAST

Jo tungere last i vognen, jo hurtigere bliver visse komponenter slidt.



VEJFORHOLD

Skarpe hjørner, hurtig acceleration, opbremsninger og hårdt terræn er alt sammen med til at øge slitage af diverse komponenter.



VEJRLIG

Længerevarende udsættelse for UV-stråler, ekstreme temperaturer, luftfugtighed, vejgrus (sand og snavs) og kontakt med salt bidrager til slitage af vognen.

INSPEKTIONSLISTE

DU FORLÆNGER BEDST VOGNENS LEVETID VED AT INSPICERE DEN HVER MÅNED I HENHOLD TIL VEJLEDNINGEN MED SÆRLIG OPMÆRKSOMHED PÅ FØLGENDE:

- ✓ **Trækarm**
Tag den af for at undersøge den for eventuelle skader
 - a. Kugleled
 - b. Sikkerhedsbælter
 - c. Revner i hovedstel, især ved huller, der fastgøres til VersaWing
- ✓ **VersaWings**
Undersøg for eventuelle skader, herunder brud, revner eller løse dele
- ✓ **Stof**
Undersøg for flænger, huller og åbne søm og eventuel anden skade
- ✓ **Seler og sikkerhedsseler**
Undersøg remtøj og trådværk for trævler, snit og eventuelle andre skader
- ✓ **Spænder**
Undersøg spænderne for skader
- ✓ **Hjul, leje, eger og aksler**
Undersøg for renlighed, tæring, glat betjening og korrekt trykknappfunktion
- ✓ **Ophæng**
Undersøg fjedrene for revner, brud eller alvorlig tæring
- ✓ **Styr**
Undersøg, om snaplåsknapper og beslag sidder helt fast på CX
- ✓ **Beslag til automatlås**
Undersøg sammenklapning for korrekt udførelse, løshed, skader, revner og glat funktionalitet
- ✓ **Snaplåsmekanismer**
Undersøg, om grebet sidder korrekt
- ✓ **Parkeringsbremse**
Undersøg for korrekt funktionalitet og låseanordning
- ✓ **Spænder**
Undersøg for stramhed, manglende møtrikker, manglende bolte, omfattende tæring
- ✓ **Stel**
Undersøg alle steldele for buler, revner, omfattende tæring eller brud
- ✓ **Tilbehør**
Undersøg alt tilbehør på samme måde som vognen

BEMÆRK - Hvis du opdager, at en komponent på vognen udviser tegn på unormal slitage, skal du straks kontakte din autoriserede Thule Chariot-forhandler. Din autoriserede Thule Chariot-forhandler vil give dig vejledning angående nødvendig vedligeholdelse for at sikre, at du får mest muligt ud af vognen. Eller kontakt os direkte på thule@mailnj.custhelp.com

VORES PRODUKTER HAR
KOMPONENTER ELLER
DELE, DER UDSÆTTES
FOR NATURLIGT SLID,
AFHÆNGIG AF TYPEN OG
BRUGSOMFANGET, SAMT
HVOR GODT DET ENKELTE
PRODUKT ER BLEVET
EFTERSET OG VEDLIGEHOLDT.

Når der er tale om regelmæssig brug (daglig brug under forskellige vejrforhold), kan enkeltdele eller komponenter blive slidt, før garantien er udløbet. Bemærk venligst, at i de tilfælde, hvor produktet bliver slidt før tid pga. omfattende brug, regnes produktet ikke for at være defekt.

Hvis du ønsker mere information, kan du sende en e-mail til os på: thule@mailnj.custhelp.com

www.thule.com

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Der er visse faktorer, som påvirker slid, og nogle af dem kan undgås ved at følge disse retningslinjer:

- ✓ Undgå om muligt længerevarende udsættelse for sollys
- ✓ Stil altid vognen et tørt sted
- ✓ Hvis den stilles udenfor, skal den være tildækket for at være beskyttet mod vind og vejr
- ✓ Tjek regelmæssigt lufttrykket i dækkene
- ✓ Kulde: Ved ekstremt kolde temperaturer under -20° C kan visse materialer blive skøre og risikere at sprække
- ✓ Tjek regelmæssigt vognen for skader, og få straks repareret eventuelle skader
- ✓ Rengør regelmæssigt vognen i henhold til vejledningen
- ✓ Du må ikke foretage modifikationer af vognen